

## 見積用

令和6年度 湖北消組建第6号

### 湖北地域消防組合（仮称）米原消防署上下水道舗装本復旧工事 実施設計書

---

米原市天満

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

## 積 算 情 報

設 計 書 番 号	24-14-00-0487-0	設 計 者 名	
出 張 所 名	米原市		
適 用 単 価	一般土木	施 工 地 区	長浜土木事務所管内
歩 掛 適 用 年 月	2024年10月 1日		
単 価 適 用 年 月	2024年10月 1日		
適用単価 地 区	生 コ ン		
	合 材		
	石 材		
	港 湾 石 材		
	燃 料		
適 用 工 種	舗装工事		

積算時想定工事期間	2024年11月15日 ~ 2025年 2月28日 (106日)
-----------	----------------------------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	米原市天満		

費 目	本工事費	湖北地域消防組合（仮称）米原消防署上下水道舗装本復旧工事
-----	------	------------------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		



## 工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 負 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消 費 税 等 相 当 額	適 用
工事費				
本工事				
附带工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計

下段は設計変更



## 設計内訳書

工事名	湖北地域消防組合（仮称）米原消防署上下水道舗装本復旧工事	当 初	事業区分			主たる工種		舗装工事	
			道路維持・修繕	工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	40					単-1号
路肩盛土			式	1					
埋戻工		小規模;土砂	m3	10					単-2号
残土処理工			式	1					
埋戻工		小規模;土砂	m3	30					単-3号
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-4号
舗装工			式	1					
舗装打換え工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下	m	330					単-5号

## 設計内訳書

工事名	湖北地域消防組合（仮称）米原消防署上下水道舗装本復旧工事			当初	事業区分		主たる工種		舗装工事		
	工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	舗装版破碎			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下	m2	630					単-6号
	殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3	38					単-7号
	殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	38					単-8号
	不陸整正			補足無し	m2	644					単-9号
	基層			材料種類再生粗粒度アクリル(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	644					単-10号
	表層			材料種類再生密粒度アクリル(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	635					単-11号
	区画線工				式	1					
	区画線工				式	1					
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	240					単-12号
	溶融式区画線			施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分セブラ45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	12					単-13号



## 設計内訳書

工事名	湖北地域消防組合（仮称）米原消防署上下水道舗装本復旧工事	当 初	事業区分			主たる工種		舗装工事	
			道路維持・修繕	工事区分	道路修繕	施工地域	一般交通影響有り（2）- 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	23					単-14号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					

## 設計内訳書

工事名	湖北地域消防組合（仮称）米原消防署上下水道舗装本復旧工事			当初	事業区分	道路維持・修繕		主たる工種	舗装工事	
					工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（2）- 1	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要		
消費税相当額		式	1							
工事費計		式	1							

# 1次単価表

単-1号

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-15号
計						
単価						

# 1次単価表

単-2号

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工	小規模;土砂	m3	1			
埋戻し	規格 / 条件 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

## 1次単価表

単-3号

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻工	小規模;土砂	m3	1			
埋戻し	規格 / 条件 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 土質 = 土砂 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

# 1次単価表

単-4号

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハッパ山積0.28m3 (平積0.2m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 1.0km 以下 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

# 1次単価表

単-5号

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版切断				m			
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装厚150mm以下				単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-19号		
計								
単価								

# 1次単価表

単-6号

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版; 舗装版厚15cm以下	m2	1			
舗装版破碎	舗装版種別 = アスファルト舗装版: 障害等の有無 = 無し: 騒音振動対策 = 不要: 舗装版厚 = 15cm 以下: 積込作業の有無 = 有り: 費用の内訳 = 全ての費用:	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						



# 1次単価表

単-7号

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

# 1次単価表

単-8号

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分	殻種別アスファルト殻	m3	1			WB020051 管理費区分 有 単-22号
処分費 (m3)		m3	1			
計						
単価						

# 1次単価表

単-9号

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正		m2				
補足無し					1	
上層路盤 (歩道部)	全仕上り厚 (実数入力) = 0mm : 施工区分 = 1 層施工 : 材料 = 粒度調整碎石 M-30 : 費用の内訳 = 機械費, 労務費のみ (1日未満用) :	m2	1			CB410041 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

# 1次単価表

単-10号

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基層	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
基層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生粗粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = プライムコート P K-3 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

# 1次単価表

単-11号

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
表層	材料種類再生密粒度アスコ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	1			
表層(車道・路肩部)	平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下 : 1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm : 材料 = 再生密粒度アスコン(20) : 瀝青材料種類 = タックコート PK-4 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-25号
計						
単価						

# 1次単価表

単-12号

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	溶融式区画線				m			
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位	数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-26号		
計								
単価								



# 1次単価表

単-14号

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-15号

CB210100

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	単位	数量	標準単価	単価	摘要	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [標準]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202015 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	小規模（標準）						

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-16号

CB210410

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [ 後方超小旋回型 ]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-16号

CB210410

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
埋戻し		m3				
上記以外（小規模）土砂 全ての費用		単位			1	単価
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-17号

CB210410

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ） [ 後方超小旋回型 ]	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%				M000202096 管理費区分 無	
ランマ	質量60～80kg	%				M000806001 管理費区分 無	

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-18号

CB210110

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 無し 1.0km以下	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3)					
J03 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無	無し					
J13 運搬距離 (km) (DID区間無)	1.0km以下					

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-19号

CB430510

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー スタド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 5 6 c m	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-20号

CB430310

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型） [ 後方超小旋回型 ]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-21号

CB227010

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m3	数量	1	単価	摘要
名	殻運搬						
規	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用						
格							
標準単価	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	労務構成比率		%				
	運転手（一般）	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
	材料構成比率		%				
	軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
	機械構成比率		%				
	ダンプトラック [ オンロード・ディーゼル ] 【タイヤ損耗費】	10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）						
J03 DID区間の有無	無し						
J07 運搬距離（km）（DID区間無）	22.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

## 2次単価表

単-22号

WB020051

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	処分費 (m3)				単位	数量	単価	金額	摘要	
規格					単位	数量	単価	金額	摘要	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
処分費	滋賀総合		m3	100				Y007600000- 管理費区分 T		
計										
単価										

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-23号

CB410041

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
上層路盤（歩道部）	0mm 1層施工 粒度調整碎石 M-30 機械費,労務費のみ（1日未満用）	単位	m2	1		
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
粒度調整碎石	M - 3 0	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 1 1 m 3（平積 0 . 0 8 m 3） 供用 日当たり賃料	%				L001011002 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無

参考資料



## 2次単価表（施工パッケージ）

単-24号

CB410240

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	摘要	
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 3 プライムコート用 比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-24号

CB410240

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	m2	数量	単価	摘要
基層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	単位	m2	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m 供用日当たり賃料	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下					
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm					
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）					
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3					
J07 費用の内訳	全ての費用					

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-25号

CB410260

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位		m2	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用 比重=1.0	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

## 2次単価表（施工パッケージ）

単-25号

CB410260

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
	名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
	アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4 ~ 3.0 m 供用日当たり賃料	%				L001210001 管理費区分 無
	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
	タイヤローラ [普通型]	運転質量 3 ~ 4 t 供用日当たり賃料	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m以上3.0m以下						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（20）						
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4						
J07 費用の内訳	全ての費用						



## 2次単価表

単-26号

WB821210

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	実線 15cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

参考資料

## 2次単価表

単-26号

WB821210

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	区画線設置				m			
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位	数量	1,000	単価
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
J11 塗料区分	白							
J12 プライマー規格	アスファルト舗装							
J13 費用の内訳	全ての費用							

## 2次単価表

単-27号

WB821210

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-0000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m	1,000		1,000	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15~18 白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無
ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無
計						
単価						
J01 夜間作業の有無	無し					
J02 施工方法区分	熔融式手動					
J03 豪雪補正の有無	無し					
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm					
J05 時間的制約の有無	無し					
J06 塗布厚	1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し					
J08 未供用区間の場合の補正	無し					
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%					

## 2次単価表

単-27号

WB821210

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	無し 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用	m			1,000	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

## 2次単価表

単-28号

WB010212

単価適用年月	20241001
歩掛適用年月	20241001
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計						
単価						

