

## 【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。  
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号	令和7年度 湖北消組建第4号				
工事名	湖北地域消防本部案内標識設置工事				
施工箇所					
単価適用年月	2025年11月 1日				
歩掛適用年月	2025年11月 1日				
施工地区	長浜土木事務所管内				
単価補正	生コン	長浜土木事務所管内			
	合材				
	石材				
	港湾石材				
	燃料				

## 【参考資料】積算条件等明示書

ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注

経費等の費用に係る補正)	しない
週休 2 日制の補正	完全週休 2 日(土日)
主たる工種	1 3 : 道路維持工事
施工地域補正	一般交通影響有り( 1 ) - 1
除雪工事補正	補正無
対象支給品費	なし
無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	なし
市街地補正	市街地
施工地域補正	一般交通影響有り( 1 ) - 1
緊急工事補正	しない
砂防・地滑り工事補正	しない
対象支給品費	なし
無償貸与機械等評価額	なし
財団法人等の補正	しない
前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの または 補正無し
契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

## その他積算条件等

### 1. 見積資材単価

(単位:円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号	備考
			1	
標識板1型	600*2800 高輝度反射 Tアングル付き	枚	173,000	
標識板2型	600*2800 高輝度反射 Tアングル付き	枚	173,000	
標識板3型	1500*400 高輝度反射	枚	62,000	
標識板4型	600*2400 高輝度反射 Tアングル付き	枚	149,000	
クランプ金具	φ165.2用 めつき仕上げ	個	38,400	
取付金具	自在バンド IBT-408 Φ130~250	本	1,800	
取付金具	共架アーム SID-18	個	3,100	
取付金具	アルミ補助支柱 L1500	本	4,700	
取付金具	Φ60U/バンド	個	800	

## その他積算条件等

### 2. 見積施工単価

(単位:円)

名称	仕様・規格	単位	見積番号	備考
			1	
標識事前調査	4箇所	式	72,700	
標識板設置	4箇所	式	168,000	
材料運搬	車上渡し	式	50,000	

### 3. その他

市場単価および土木工事標準単価については、「土木工事標準積算基準書(本編・参考資料)」第2章 運用規定のとおり積算しています。

(※詳細は、滋賀県ホームページ 積算基準書の制定・改定について<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/18789.html>にてご確認ください。)